

AO. 3041. 7. 2023

AO  
CZERNIK

**Budżet Obywatelski Miasta Lubartów**  
Edycja 2024

**Data złożenia** 2 października 2023 11:38

**Autor projektu**

**Imię i nazwisko** ARKADIUSZ CZERNIK

**Kontakt**

Urząd Miasta Lubartów  
ul. Jana Pawła II 12

10322.23.DKP

Wpłynęło dn. 02-10-2023  
Przyjęto przez:  
Olga Mysiak



**Informacje podstawowe**

**Tytuł Projektu** USPRAWNIENIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PRZY ZOSTOSOWANIU  
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO.

**Lokalizacja Projektu** PROJEKT ZASIĘGIEM SWOJEGO DZIAŁANIA OBEJMOWAŁ BĘDZIE ZARÓWNO  
TEREN MIASTA LUBARTÓW JAK I CAŁEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO.

**Skrócony opis Projektu** PROJEKT SWOIM ZAKRESEM OBEJMUJE ZAKUP NOWOCZESNEGO ZESTAWU  
AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO  
PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH Z ZAKRESU TECHNICZNO-  
DROGOWEGO PRZEZ STRAŻAKÓW KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ  
STRAŻY POŻARNEJ W LUBARTOWIE.

**Szczegółowy opis Projektu** INWESTYCJA W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO STANOWI ISTOTNY ELEMENT ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBARTOWIE - ODBIORCA DOCELOWY PROJEKTU JAKO PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIA ZWIĄZANE Z RATOWANIEM ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO WYMAGA CIĄGŁEGO DOSTOSOWYWANIA SWOJEGO POTENCJAŁU SPRZĘTOWEGO DO ZMIENIAJĄCEJ SIĘ TECHNOLOGII W PRZEMYSŁE MOTORYZACYJNYM ORAZ WZROSTEM NATĘŻENIA RUCHU ZWIĄZANYM Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (TAKIEJ JAK M.IN. PLANOWANA BUDOWA DROGI SZYBKIEGO RUCHU S19 PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ TEREN NASZEGO MIASTA). PROJEKT ZAKŁADA ZAKUP ZESTAWU AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI HYDRAULICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH Z ZAKRESU TECHNICZNO-DROGOWEGO. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: - ROZPIERACZ RAMIENIOWY, - NOŻYCE SKOŚNE, - ROZPIERACZ TELESKOPOWY, - OSPRZĘT NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH. NARZĘDZIA TE TWORZONE SĄ NA POTRZEBY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO I WYKORZYSTUJE SIĘ JE PRZEDE WSZYSTKIM PODCZAS WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH, ALE RÓWNIEŻ DO ZABEZPIECZENIA, STABILIZACJI I WYKONANIA DOSTĘPU W WIELU INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SYTUACJACH NP. WYWAŻANIA DRZWI, KRAT, WŁAZÓW. URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE BYŁYBY PRZEZ STRAŻAKÓW DO EWAKUACJI UWIĘZIONYCH OSÓB W POJAZDACH PODCZAS ZDARZEŃ DROGOWYCH, PODNOSZENIA I STABILIZACJI ELEMENTÓW W KATARSTROFACH BUDOWLANYCH, USUWANIU ELEMENTÓW I PRZESKÓD NA DRODZE DOTARCIA DO UWIĘZIONYCH OSÓB, ZWIERZĄT I MIENIA PODCZAS POŻARÓW LUB INNYCH ZDARZEŃ. SPRZĘT UMOŻLIWI PRACĘ W MIEJSCACH ZRÓŻWNICOWANYCH TAKTYCZNIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NIEZALEŻNIE OD WYSTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW TERENOWYCH. ŻYCIE I ZDROWIE LUDZKIE JEST WARTOŚCIĄ NADRZĘDNĄ, A PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA JEST SŁUŻBĄ DLA KTÓREJ RATOWNICTWO TECHNICZNE JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH ZADAŃ OBOK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. ZADANIE ZOSTAŁO SZCZEGÓŁOWO PRZEANALIZOWANE POD WZGLĘDEM WYPOSAŻENIA ORAZ REALNYCH POTRZEB ZAPEWNIENIA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ NA TERENIE NASZEGO MIASTA. PONADTO, WYPOSAŻENIE STRAŻAKÓW TUTEJSZEJ KOMENDY W TEGO TYPU NOWOCZESNE URZĄDZENIA ZNACZĄCO POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKÓW I KOMFORT PRACY CO WPŁYNIE NA CZAS I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ, KTÓRY JEST NAISTOTNIEJSZYM ELEMENTEM PODCZAS RATOWANIA LUDZKIEGO ŻYCIA.

#### Szacunkowe koszty

Szacunkowy koszt realizacji

Lp.	Część składowa	Łączny koszt
1	ZESTAW AKUMULATOROWYCH NARZĘDZI RATOWNICZYCH	180 000 zł

Czy autor projektu ma ukończone 18 lat?

Tak

## Załączniki

Lista poparcia:	Tak
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Projektu	Tak

## Oświadczenia

- Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubartów, załączników zwanych dalej „Materiałami”, posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów. Publikacja Materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację, Materiałów w celu publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubartów lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartów z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją Materiałów na stronie Urzędu Miasta Lubartów, zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Gmina Miasto Lubartów lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartów poniosły.
- Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Gminę Miasto Lubartów, 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów w związku z udziałem w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa zestawu akumulatorowych narzędzi ratowniczych do ratownictwa technicznego dla KP PSP w Lubartowie

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę akumulatorowego zestawu narzędzi hydraulicznych:


Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Specyfikacja produktu
1.	UNIWERSALNE NARZĘDZIE HYDRAULICZNE - ROZPIERACZ RAMIENIOWY PENTHEON PSP50 Z ZESTAWEM AKCESORIÓW	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnienie robocze : 720 / 72 bar/MPa</li> <li>- szerokość rozpierania : 725 mm</li> <li>- maks. siła rozpierania : 366 / 37.3 kN/t</li> <li>- min. siła rozpierania 25 mm od końcówek zgodnie z normą EN 13204 : 127 / 13 kN/t</li> <li>- siła ściskania : 135 / 13.8 kN/t</li> <li>- siła ciągnięcia : 67 / 6.8 kN/t</li> <li>- zakres ciągnięcia : 610 mm</li> <li>- klasyfikacja wg EN 13204 - AS54/725-21.0</li> <li>- emisja hałasu 1m: 79 dB(A)</li> <li>- emisja hałasu 4m: 70 dB(A)</li> <li>- IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu)</li> <li>- waga urządzenia gotowego do pracy: 21 kg</li> <li>- waga bez akumulatora: 19.5 kg</li> <li>- wymiary (A x B x C) : 964 x 272 x 272 mm</li> </ul>
2.	UNIWERSALNE NARZĘDZIE HYDRAULICZNE - NOŻYCE SKOŚNE PENTHEON PCU50	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ciśnienie robocze: 720/72 bar/MPa</li> <li>- rozwarcie ostrzy: 182 mm</li> <li>- maks. siła cięcia: 1389/141.6 kN/t</li> <li>- pręt okrągły (S235 wg EN 13204): 41 mm</li> <li>- IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu)</li> <li>- emisja hałasu 1m: 75 dB(A)</li> <li>- emisja hałasu 4m: 66 dB(A)</li> <li>- waga urządzenia gotowego do pracy: 21.5 kg</li> <li>- wymiary (DxSxW): 892 x 270 x 274</li> </ul>
3.	UNIWERSALNE NARZĘDZIE HYDRAULICZNE - ROZPIERACZ TELESKOPOWY	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- max. ciśnienie robocze: 540 / 54 (bar/Mpa)</li> <li>- skok tłoka 1: 405 mm</li> <li>- skok tłoka 2: 382 mm</li> <li>- całkowity skok tłoków: 787 mm</li> <li>- długość narzędzia zsuniętego: 578 mm</li> <li>- długość narzędzia rozsuniętego: 1365 mm</li> <li>- max. siła rozpierania 1 tłok 136 / 13.9 (kN / t)</li> <li>- max. siła rozpierania 2 tłok 65 / 6.6 (kN / t)</li> </ul>

	PENTHEON PTR50 Z ZESTAWEM AKCESORIÓW		<ul style="list-style-type: none"> <li>- emisja hałasu 1m : 73 dB(A)</li> <li>- emisja hałasu 4m : 64 dB(A)</li> <li>- klasyfikacja EN 13204 : TR136/405-65/382-19.9</li> <li>- IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu)</li> <li>- waga urządzenia gotowego do pracy 19.9 kg</li> <li>- waga bez akumulatora: 18.4 kg</li> <li>- wymiary (A x B x C) 578 x 256 x 443 m</li> </ul>
4.	ŁADOWARKA SAMOCHODOWA PENTHEON PBCH 3 (24V)	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie zasilania 12-24VDC, 28VDC, 2A</li> <li>- dł. przewodu 1.8 m</li> <li>- wtyczka samochodowa typu ISO 4165</li> <li>- waga 1.6 kg</li> <li>- wymiary 222 x 170 x 153 mm</li> </ul>
5	AKUMULATOR DO NARZĘDZI PENTHEON PBPA287, 28V, 7Ah	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- napięcie znamionowe 28 V</li> <li>- pojemność 7 Ah</li> <li>- zewnętrzny ledowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora</li> <li>- IP67</li> <li>- czas ładowania do 42 min.</li> <li>- waga 1.5 kg</li> <li>- wymiary 188 x 107 x 110 mm</li> </ul>
6	KABEL DO ŁADOWANIA NARZĘDZIA PENTHEON On-Tool Charging POTC1	3	<p>Kabel magnetyczny do połączenia ładowarki z narzędziem (pozwala na ładowanie akumulatora w narzędziu). Przy wyjmowaniu narzędzia rozłącza się automatycznie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- waga 0.3 kg</li> </ul>

1. Dopuszcza się składanie tylko jednej oferty.
2. Dostawa na koszt Wykonawcy.
3. Gwarancja na całość przedmiotu zapytania: min.24 miesiące.

Oferty należy przysyłać w nieprzekraczalnym terminie do **29 września 2023 roku do godz. 13,00 na adres email:**

Informacji w sprawach merytorycznych oraz proceduralnych udziela Arkadiusz Czernik, numer kontaktowy:



Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

Data wystawienia: 2023-09-28  
 Data ważności: 2023-10-12



010096000007340188

**Nasz kontakt:**

Specjalista ds. sprzedaży  
 Kacper Żulawnik  
 tel. kom.: +48 660 498 978  
 tel.: +48 22 781 82 58-60 wew. 33  
 e-mail: k.zulawnik@deltaservice.com.pl

**Kontrahent:**

Komenda Powiatowa  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Lubartowie  
 21-100 Lubartów  
 Wincentów 112  
 NIP: 714-16-60-096

Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
1	151.001.657 <b>UNIERSALNE NARZĘDZIE HYDRAULICZNE - ROZPIERACZ RAMIENIOWY PENTHEON PSP50</b>	1 szt.	38 814,10	38 814,10	23%	47 741,34

Rozpieracz ramieniowy serii PENTHEON do ratownictwa drogowego i technicznego o bardzo dużym rozwarciu ramion z bogatą gamą wymiennych akcesoriów (opcjonalnie). Unikalna konstrukcja końcówek roboczych ze spiczastymi zębami po obu stronach, które wgrzyzają się w materiał i zapewniają natychmiastową przyczepność. Posiada unikalne rozwiązania technologiczne poprawiające szybkość, skuteczność i komfort pracy ratownika. Uchwyt z wbudowanym 6 punktowym oświetleniem LED. Najlepiej rozpieracz na rynku w swojej klasie!!!

- ciśnienie robocze : 720 / 72 bar/MPa
- szerokość rozpierania : 725 mm
- maks. siła rozpierania : 366 / 37.3 kN/t
- min. siła rozpierania 25 mm od końcówek zgodnie z normą EN 13204 : 127 / 13 kN/t
- siła ściskania : 135 / 13.8 kN/t
- siła ciągnięcia : 67 / 6.8 kN/t
- zakres ciągnięcia : 610 mm
- klasyfikacja wg EN 13204 - AS54/725-21.0
- emisja hałasu 1m: 79 dB(A)
- emisja hałasu 4m: 70 dB(A)
- IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu)
- waga urządzenia gotowego do pracy: 21 kg
- waga bez akumulatora: 19.5 kg
- wymiary (A x B x C) : 964 x 272 x 272 mm



Akumulator zamawiamy oddzielnie!

2	151.000.684 <b>UNIERSALNE NARZĘDZIE HYDRAULICZNE - NOŻYCE SKOŚNE PENTHEON PCU50</b>	1 szt.	34 216,00	34 216,00	23%	42 085,68
---	--	--------	-----------	-----------	-----	-----------

Nożyce ze skośnymi ostrzami NCT zasilane akumulatorowo serii PENTHEON do cięcia współczesnych pojazdów ze wzmocnieniami wykonanymi ze stali borowych i mikrostopowych. Posiadają unikalne rozwiązania technologiczne poprawiające szybkość, skuteczność cięcia i komfort pracy ratownika (system mocowania ostrzy i-Boll, uchwyt z wbudowanym 6 punktowym oświetleniem LED). Najlepsze nożyce akumulatorowe w swojej klasie na rynku!

- ciśnienie robocze: 720/72 bar/MPa
- rozwarcie ostrzy: 182 mm
- maks. siła cięcia: 1389/141.6 kN/t
- pręt okrągły (S235 wg EN 13204): 41 mm
- IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu)
- emisja hałasu 1m: 75 dB(A)
- emisja hałasu 4m: 66 dB(A)
- waga urządzenia gotowego do pracy: 21.5 kg
- wymiary (DxSxW): 892 x 270 x 274



- Akumulator zamawiany oddzielnie !

Delta Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marecka 66 A, 05-220 Zielonka

NIP: 125-10-93-241, BDO 000007708

Kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy,

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0001011864

tel: +48 22 781 82 58-60 zielonka@deltaservice.com.pl, www.deltaservice.com.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A.: 48 1750 0009 0000 0000 0619 7337

Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
3	151.001.968 <b>UNIERSALNE NARZĘDZIE HYDRAULICZNE - ROZPIERACZ TELESKOPOWY PENTHEON PTR50</b>	1 szt.	34 104,85	34 104,85	23%	41 948,97

Rozpieracz teleskopowy serii PENTHEON z wbudowanym oświetleniem LED po stronie tłoka i podstawy. Posiada wbudowany w głowicy roboczej wskaźnik laserowy. Z dodatkową przedłużką (opcjonalnie) umożliwia rozpieranie elementów na odległość do 1804 mm.

- max. ciśnienie robocze: 540 / 54 (bar/Mpa)
- skok tłoka 1: 405 mm
- skok tłoka 2: 382 mm
- całkowity skok tłoków: 787 mm
- długość narzędzia zsuniętego: 578 mm
- długość narzędzia rozsuniętego: 1365 mm
- max. siła rozpierania 1 tłok 136 / 13.9 (kN / t)
- max. siła rozpierania 2 tłok 65 / 6.6 (kN / t)
- emisja hałasu 1m : 73 dB(A)
- emisja hałasu 4m : 64 dB(A)
- klasyfikacja EN 13204 : TR136/405-65/382- 19.9
- IP57 (możliwość pracy w zanurzeniu)
- waga urządzenia gotowego do pracy 19.9 kg
- waga bez akumulatora: 18.4 kg
- wymiary (A x B x C) 578 x 256 x 443 mm



Akumulator zamawiamy oddzielnie!

4	151.000.632 <b>ŁADOWARKA SAMOCHODOWA PENTHEON PBCH 3 (24V)</b>	3 szt.	1 221,35	3 664,05	23%	4 506,78
---	---	--------	----------	----------	-----	----------

Ładowarka samochodowa do ładowania akumulatorów zasilających narzędzia ratownicze Pentheon.

- napięcie zasilania 12-24VDC, 28VDC, 2A
- dl. przewodu 1.8 m
- wtyczka samochodowa typu ISO 4165
- waga 1.6 kg
- wymiary 222 x 170 x 153 mm



5	151.000.583 <b>AKUMULATOR DO NARZĘDZI PENTHEON PBPA287, 28V, 7Ah</b>	6 szt.	2 178,80	13 072,80	23%	16 079,54
---	---	--------	----------	-----------	-----	-----------

Akumulator Li-Ion zasilający narzędzia serii PENTHEON. Zaawansowana technologia łączy długą żywotność z dużą pojemnością zapewniając maksymalny czas pracy.

- napięcie znamionowe 28 V
- pojemność 7 Ah
- zewnętrzny ledowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- IP67
- czas ładowania do 42 min.
- waga 1.5 kg
- wymiary 188 x 107 x 110 mm



6	151.000.499 <b>KABEL DO ŁADOWANIA NARZĘDZIA PENTHEON On-Tool Charging POTC1</b>	3 szt.	265,20	795,60	23%	978,59
---	--	--------	--------	--------	-----	--------

Kabel magnetyczny do połączenia ładowarki z narzędziem (pozwala na ładowanie akumulatora w narzędziu). Przy wyjmowaniu narzędzia rozłącza się automatycznie

- waga 0.3 kg



Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------	-----	-------------------------

7	150.182.274 ADAPTORY CIĄGNĄCE SP 5240/5250, PSP40	1 kpl.	4 156,00	4 156,00	23%	5 111,88
---	--	--------	----------	----------	-----	----------

Sprzedawane w komplecie ( 2 szt)



8	150.582.152 ZESTAW ŁAŃCUCHÓW DO CIĄGIENIA SP 5240/5250, PSP40, RA 5321/5331/5322/5332 , 10 MM., 1,5M + 3,0M	1 kpl.	1 244,00	1 244,00	23%	1 530,12
---	--	--------	----------	----------	-----	----------

Zawiera łańcuchy o długości 1,5 i 3,0 m oraz 2 haki skracające. Przeznaczone do narzędzi kombi model CT 4120 (C), CT 4150 (C), BCT 4120 (ST); rozpieracza SP4230,-40, rozpieraczy kolumnowych RA 4321,-31,-22,-32



9	151.001.902 PRZEDŁUŻKA TRE 05 DO ROZPIERACZY PENTHEON PTR40/50 PRA 40/50 TR**	1 szt.	4 176,00	4 176,00	23%	5 136,48
---	--	--------	----------	----------	-----	----------

Przedłużka 439 mm łatwa w montażu do rozpieraczy teleskopowych TR\*\* oraz rozpieracza teleskopowego serii Pentheon PTR40 , PTR50 oraz rozpieracza kolumnowego serii Pentheon PRA 40, PRA50

- wymiary (AxBxCxD): 490 x 98 x 90 x440 mm
- waga: 4.6 kg



10	350.182.089 POKROWIEC ZABEZPIECZAJĄCY PODUSZKĘ KIEROWCY - SECUNET III	1 szt.	3 338,00	3 338,00	23%	4 105,74
----	--	--------	----------	----------	-----	----------

Pokrowiec na poduszkę powietrzną kierowcy Secunet III ® do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek. Posiada 4 pasy samozaciskające służące do szybkiego dopasowania do kierownicy. Dostarczany jest skrzynka z tworzywa oraz z wieszakiem ściennym do zamocowania skrzynki w pojeździe ratowniczym.

- wzmocnienie włóknem aramidowych
- średnica koła kierownicy 350 - 510 mm
- waga 800 g
- wymiary skrzynki z tworzywa 268 x 175 x 85 mm





Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
11	150.182.045 <b>OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA</b>	1 szt.	606,00	606,00	23%	745,38

Oslona zabezpieczająca - zapewnia optymalne bezpieczeństwo osób poszkodowanych w trakcie wybijania szyb i przecinania struktur nadwozi pojazdów. Posiada specjalny kształt oraz 4 wygodne otwory do trzymania.  
 - materiał - grube elastyczne PCV  
 - wymiary (D x S) mm 900 x 500  
 - waga 2.9 kg



12	150.182.060 <b>URZĄDZENIE DO PRZECINANIA SZYB GLAS MASTER</b>	1 szt.	1 392,00	1 392,00	23%	1 712,16
----	--	--------	----------	----------	-----	----------

Przecinak do szyb klejonych z wybijakiem do szyb hartowanych Glass - Master. Narzędzie jest dostarczane w komplecie z zaciskami mocującymi w samochodzie ratowniczym.  
 - numer katalogowy 150.182.060  
 - wymiary (D x S x W) mm 420 x 245 x 35  
 - waga 1 kg



13	150.581.676 <b>ZESTAW OSŁON ZABEZPIECZAJĄCYCH SEP 5</b>	1 kpl.	3 007,00	3 007,00	23%	3 698,61
----	--	--------	----------	----------	-----	----------

Oslony ostrych krawędzi - zabezpieczają ostre krawędzie wraków w czasie akcji ratowniczej. Zestaw składa się z:  
 - osłona zapinana na rzepy wymiary 26 x 30 cm; waga 0,18 kg; ilość - 2 szt.  
 - koc z magnesami wymiary 60 x 60 cm; waga 0,52 kg; ilość - 2 szt.  
 - koc z magnesami 150 x 60 cm; waga 1,20 kg; ilość - 1 szt.



14	980.005.045 <b>WYBIJAK DO SZYB</b>	1 szt.	103,00	103,00	23%	126,69
----	---------------------------------------	--------	--------	--------	-----	--------

Wybijak do szyb hartowanych.  
 - materiał anodowane aluminium i hartowana stal  
 - waga 55 g



Lp.	Kod Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	VAT	Wartość brutto (PLN)
15	980.005.022 <b>NÓŻ DO CIĘCIA PASÓW</b>	1 szt.	25,00	25,00	23%	30,75

Nóż do pasów bezpieczeństwa Dostarczany z mocowaniem na rzep w dowolnym miejscu pojazdu.


- kolor pomarańczowy
- wymiary (D x S x W) 154 x 44 x 5 mm



16	150.182.044 <b>STANOWISKO NARZĘDZI 2000 X 2500 MM</b>	1 szt.	696,00	696,00	23%	856,08
----	--	--------	--------	--------	-----	--------

Stanowisko narzędzi - wykonane z włókna poliestrowego powlekanego PCV.


- kolor pomarańczowy
- wymiary (D x S) cm 250 x 200
- waga 3,7 kg



17	150.562.010 <b>ZESTAW PODKŁADÓW I KLINÓW DO STABILIZACJI A</b>	1 kpl.	1 271,00	1 271,00	23%	1 563,33
----	---	--------	----------	----------	-----	----------

Podpórki schodkowe i kliny do stabilizacji.

- Ekologicznie wykonane z polietylenu.
- Wytrzymałość we wszystkich kierunkach 10 MPa Zestaw zawiera:
- 2 x podpórka schodkowa - waga 6,3 kg
- 2 x klin mały - waga 0,5 kg
- 2 x klin duży - waga 1,0 kg
- waga całego zestawu - 15.6 kg



18	150.181.011 <b>WSPORNIK HRS 22</b>	1 szt.	1 527,00	1 527,00	23%	1 878,21
----	---------------------------------------	--------	----------	----------	-----	----------

Wspornik progowy do rozpieracza kolumnowego - zapewnienie stabilnego oparcia dla rozpieracza kolumnowego w trzech pozycjach.

- maksymalne obciążenie 216 / 22 kN/t
- wymiary (A x B x C) 400 x 106 x 240 mm
- waga 7,7 kg



Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Przelew 14	FA + 14 dni	179 836,33	PLN				
<b>Razem:</b>					146 208,40	33 627,93	179 836,33
<b>W tym:</b>				23%	146 208,40	33 627,93	179 836,33

Delta Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Marecka 66 A, 05-220 Zielonka

NIP: 125-10-93-241, BDO 000007708

Kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy,

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0001011864

tel: +48 22 781 82 58-60 zielonka@deltaservice.com.pl, www.deltaservice.com.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A.: 48 1750 0009 0000 0000 0619 7337

W przypadku zaległości w płatnościach realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu uregulowania zaległości oraz uiszczenia przedpłaty za bieżące zamówienie.

Przy zamówieniu poniżej 1000zł netto koszt wysyłki ponosi Zamawiający.

**Prosimy w zamówieniu powoływać się na numer oferty**

Specjalista ds. sprzedaży

Kacper Żuławnik

---

Uprawniony do wystawienia dokumentu